Egalité de BEZOUT

Exercice 1

On considère l'équation (E) : $13x - 49y = 11$

- 1) Déterminer deux entiers relatifs u et v tels que $13u + 49v = 1$
- 2) Donner alors une solution particulière de (E).
- 3) Quel est l'ensemble des solutions de (E)?

Exercice 2

Pour la proposition suivante, indiquer si elle est vraie ou fausse et donner une démonstration de la réponse choisie. Une réponse non démontrée ne rapporte aucun point.

Proposition:

L'ensemble des couples d'entiers relatifs $(x;y)$ solutions de l'équation $12x - 5y = 3$ est l'ensemble des couples $(4 + 10k; 9 + 24k)$ où $k \in \mathbb{Z}$.

Exercice 3

Déterminer l'ensemble des couples $(x;y)$ dans $\mathbb{Z}$ vérifiant les équations suivantes

- a) $5x + 12y = 20$ b) $6x + 8y = 7$ c) $6x + 8y = 10$

Exercice 4

Une seule des quatre réponses proposées est exacte.

On se propose de résoudre l'équation (E) : $24x + 34y = 2$, où x et y sont des entiers relatifs.

A: Les solutions de (E) sont toutes de la forme $(x;y) = (34k - 4 ; 5 - 24k)$, $k \in \mathbb{Z}$

B: L'équation (E) n'a aucune solution

C : Les solutions de (E) sont toutes de la forme $(x;y) = (17k - 7 ; 5 - 12k)$, $k \in \mathbb{Z}$

D : Les solutions de (E) sont toutes de la forme $(x;y) = (-7k ; 5k)$, $k \in \mathbb{Z}$

Exercice 5

- 1) Démontrer qu'il existe au moins deux entiers relatifs u et v tels que $13u - 23v = 1$

Déterminer à l'aide de l'algorithme d'Euclide, deux de ces entiers

- 2) Résoudre dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation $-156x + 276y = 24$

Egalité de BEZOUT

Solutions

Solution 1

On considère l'équation (E) : $13x - 49y = 11$

1) Déterminer deux entiers relatifs u et v tels que $13u + 49v = 1$

Posons $a = 13$ et $b = 49$

a et b sont premiers entre eux, d'après le théorème de Bezout

l'équation $13u + 49v = 1$ admet des solutions.

Formons l'algorithme d'Euclide montrant que 49 et 13 sont premiers entre eux et écrivons successivement chacun des restes en fonction des seules valeurs a et b .

$$\begin{cases} 49 = 13 \times 3 + 10 \\ 13 = 1 \times 10 + 3 \\ 10 = 3 \times 3 + 1 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} 10 = 49 - 3 \times 3 \\ 3 = 13 - 10 \\ 1 = 10 - 3 \times 3 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} 10 = b - 3a \\ 3 = a - (b - 3a) = 4a - b \\ 1 = (b - 3a) - 3(4a - b) = -15a + 4b \end{cases}$$

On obtient donc $-15a + 4b = 1$ ou $-15 \times 13 + 4 \times 49 = 1$

L'équation $13u + 49v = 1$ admet donc la solution $u = -15$ et $v = 4$

2) Donner alors une solution particulière de (E) avec (E) : $13x - 49y = 11$

Puisque $-15 \times 13 + 4 \times 49 = 1$, multiplions chacun des deux membres de cette égalité par 11 $-165 \times 13 + 44 \times 49 = 11$ ou encore $-(165) \times 13 - (-44) \times 49 = 11$

et donc une solution particulière de (E) est $(x_0, y_0) = (-165, -44)$

3) Quel est l'ensemble des solutions de (E) avec (E) : $13x - 49y = 11$

On a donc (E) : $13x - 49y = 11$ et $(E_0) : (-165) \times 13 - (-44) \times 49 = 11$

Formons la différence (E) - (E_0) : $13(x + 165) = 49(y + 44)$

13 divise $13(x + 165)$ donc 13 divise aussi $49(y + 44)$ et 13 est premier avec 49

D'après le théorème de Gauss 13 divise $(y + 44)$

il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que $y + 44 = 13k$ ou $y = -44 + 13k$

Reportons $y + 44 = 13k$ dans l'équation (E) - (E_0) on obtient $13(x + 165) = 49 \times 13k$

soit en divisant les deux membres de cette équation par 13

$$x + 165 = 49k \quad \text{ou} \quad x = -165 + 49k$$

Réciproquement, on vérifie que pour tout entier relatif k ,

$(-165 + 49k, -44 + 13k)$ est bien solution de (E)

L'ensemble des solutions de (E) est $S = \{-165 + 49k, -44 + 13k; k \in \mathbb{Z}\}$

Egalité de BEZOUT

Solutions

Remarque :

on peut par exemple trouver comme solution particulière de (E) $(x_0, y_0) = (31, 8)$

L'ensemble des solutions est alors $S = \{(31 + 49K), (8 + 13K); K \in \mathbb{Z}\}$

qui est le même ensemble des solutions. On a posé $k = K + 4$.

L'ensemble des solutions est unique mais il peut s'écrire d'une infinité de façons.

Solution 2

On considère l'équation (E) : $12x - 5y = 3$

1) Déterminer deux entiers relatifs u et v tels que $12u + 5v = 3$

Posons $a = 12$ et $b = 5$

a et b sont premiers entre eux, d'après le théorème de Bezout

l'équation $12u + 5v = 1$ admet des solutions.

Formons l'algorithme d'Euclide montrant que 12 et 5 sont premiers entre eux

et écrivons successivement chacun des restes en fonction des seules valeurs a et b .

$$\begin{cases} 12 = 2 \times 5 + 2 \\ 5 = 2 \times 2 + 1 \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} 2 = 12 - 2 \times 5 \\ 1 = 5 - 2 \times 2 \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} 2 = a - 2b \\ 1 = b - 2(a - 2b) = -2a + 5b \end{cases}$$

On obtient donc $-2a + 5b = 1$ ou $-2 \times 12 + 5 \times 5 = 1$

Multiplions chacun des deux membres de cette égalité par 3

$$-6 \times 12 + 15 \times 5 = 3 \text{ ou } (-6) \times 12 - (-15) \times 5 = 3$$

Une solution particulière de (E) est $(x_0, y_0) = (-6, -15)$

On a donc (E) : $12x - 5y = 3$ et $(E_0) : (-6) \times 12 - (-15) \times 5 = 3$

Formons la différence (E) - (E₀) : $12(x + 6) = 5(y + 15)$

12 divise $12(x + 6)$ donc 12 divise aussi $5(y + 15)$ et 12 est premier avec 5

D'après le théorème de Gauus 12 divise $(y + 15)$

il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que $y + 15 = 12k$ ou $y = -15 + 12k$

Reportons $y + 15 = 12k$ dans l'équation (E) - (E₀) : on obtient $12(x + 6) = 5 \times 12k$

soit en divisant les deux membres de cette équation par 12

$$x + 6 = 5k \text{ ou } x = -6 + 5k$$

Réciproquement, on vérifie que pour tout entier relatif k ,

$(-6 + 5k, -15 + 12k)$ est bien solution de (E)

L'ensemble des solutions de (E) est $S = \{-6 + 5k, (-15 + 12k); k \in \mathbb{Z}\}$

Egalité de BEZOUT

Solutions

En posant $k = K + 2$, l'ensemble des solutions s'écrit aussi

$$S = \{(4 + 5K), (9 + 12K); K \in \mathbb{Z}\}$$

Pour $K = 1$, on a donc en particulier $(x, y) = (9, 21)$ est solution

L'ensemble des couples $(4 + 10k; 9 + 24k)$ où $k \in \mathbb{Z}$ ne permet pas d'obtenir le couple $(9, 21)$.

L'ensemble $\{(4 + 10k; 9 + 24k); k \in \mathbb{Z}\}$ ne contient que des solutions de (E) mais ne contient pas toutes les solutions de (E)

La proposition est donc fautive.

Solution 3

a) $5x + 12y = 20$

5 et 12 sont premiers entre eux et $(x_0, y_0) = (4, 0)$ est solution particulière

$$(E) : 5x + 12y = 20$$

$$(E_0) : 5(4) + 12(0) = 20$$

par différence membre à membre des deux équations

$$(E) - (E_0) : 5(x - 4) = -12y$$

L'ensemble des solutions de (E) est $S = \{(4 + 12k), (-5k); k \in \mathbb{Z}\}$

b) $6x + 8y = 7$

6 et 8 ne sont pas premiers entre eux, $d = \text{PGCD}(6, 8) = 2$

Divisons par 2 les deux membres de l'équation, il reste $3x + 4y = \frac{7}{2}$

Puisque $\frac{7}{2} \notin \mathbb{Z}$, l'équation $6x + 8y = 7$ n'admet aucune solution dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

c) $6x + 8y = 10$

Puisque $\text{PGCD}(6; 8) = 2$, divisons par 2 les deux membres de l'équation,

il reste (E) $3x + 4y = 5$

Comme 3 et 4 sont premiers entre eux, l'équation (E) admet des solutions

$(x_0, y_0) = (-1, 2)$ est solution particulière

$$(E) \quad 3x + 4y = 5$$

$$(E_0) \quad 3(-1) + 4(2) = 5$$

par différence membre à membre $3(x + 1) = 4(y - 2)$

L'ensemble des solutions de (E) est $S = \{(-1 + 4k), (2 + 3k); k \in \mathbb{Z}\}$

Egalité de BEZOUT

Solutions

Solution 5

On considère l'équation : $13u - 23v = 1$

1) Posons $a = 13$ et $b = 23$

a et b sont premiers entre eux, d'après le théorème de Bezout

l'équation $13u - 23v = 1$ admet des solutions.

Formons l'algorithme d'Euclide montrant que 13 et 23 sont premiers entre eux et écrivons successivement chacun des restes en fonction des seules valeurs a et b .

$$\begin{cases} 23 = 13x_1 + 10 \\ 13 = 10x_2 + 3 \\ 10 = 3x_3 + 1 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} 10 = 23 - 13 \\ 3 = 13 - 10 \\ 1 = 10 - 3x_3 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} 10 = b - a \\ 3 = a - (b - a) = 2a - b \\ 1 = (b - a) - 3(2a - b) = -7a + 4b \end{cases}$$

On obtient donc $-7a + 4b = 1$ ou $-7 \times 13 + 4 \times 23 = 1$

L'équation $13u - 23v = 1$ admet donc la solution $u = -7$ et $v = -4$

2) Résoudre dans Z^2 l'équation $-156x + 276y = 24$

En divisant les deux membres de l'équation par 12, on obtient

$$(E) \quad -13x + 23y = 2$$

Puisque $-7 \times 13 + 4 \times 23 = 1$, multiplions chacun des deux membres de cette

égalité par 2 $-14 \times 13 + 8 \times 23 = 2$

ou encore $(E_0) \quad -(14)x + (8)y = 2$

et donc une solution particulière de (E) est $(x_0, y_0) = (14, 8)$

Formons la différence $(E) - (E_0) \quad (E) - (E_0) : 13(x - 14) = 23(y - 8)$

13 divise $13(x - 14)$ donc 13 divise aussi $23(y - 8)$ et 13 est premier avec 23

D'après le théorème de Gauus 13 divise $(y - 8)$

il existe donc $k \in Z$ tel que $y - 8 = 13k$ ou $y = 8 + 13k$

Reportons $y - 8 = 13k$ dans l'équation $(E) - (E_0)$

on obtient $13(x - 14) = 23 \times 13k$

soit en divisant les deux membres de cette équation par 13

$$x - 14 = 23k \quad \text{ou} \quad x = 14 + 23k$$

Réciproquement, on vérifie que pour tout entier relatif k ,

$(14 + 23k, 8 + 13k)$ est bien solution de (E)

L'ensemble des solutions de (E) est $S = \{(14 + 23k), (8 + 13k); k \in Z\}$